



INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B21 - 636

N° de ingreso Laboratorio : 636
Nombre, dirección y contacto cliente : AGUAS PIRQUE S.A. (Marcela Valdés)
: Ramón Subercaseaux 2503, Pirque
Procedencia / origen muestreo : Planta Puntilla - Pirque
: Coordinadas: Norte: 6278833 Este: 357761
Fecha y hora muestreo : 19 de Febrero de 2021, 11:40 hrs.
Preservantes : Tiosulfato de Sodio EDTA
Muestreo : Cliente Laboratorio - T° Muestra Testigo: 5,9 °C
Instructivo : ATM - 12 Basado en la NCh 411/5 Of 96, MC-002
Fecha y hora recepción : 19 de Febrero de 2021, 14:05 hrs.
Tiempo de almacenamiento : 4 horas, 43 minutos.
Fecha y hora inicio análisis : 19 de Febrero de 2021, 16:23 hrs.
Fecha y hora término análisis : 20 de Febrero de 2021, 15:33 hrs.

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO	LIMITE MAXIMO
Cloro residual libre · SISS-ME-33-2007	: 0,57 mg/L.	AP: 0,2 - 2,0 mg/L - Piscina: 0,5-1,5 mg/L
Turbiedad - Nefelométrico · SISS-ME-03-2007	: 0,60 UNT	AP: 4 UNT
· St. Methods Ed.23rd 2017-2130 B	: - UNT	-
Rec. de Heterótrofos (bacterias aeróbicas) - S.M. Ed.23rd 2017-9215 B	: - UFC/ml	Piscina: < 200 UFC/ml
NMP Coliformes Totales · Nch 1620/1, Of. 84	: - NMP/100 ml.	AP < 2,0 NMP/100 ml - Piscina: < 20 NMP/100 ml.
· Nch 1620/2, Of. 84	: < 1 UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC / 100 ml.
· St. Methods Ed.23rd 2017-9221 B	: - NMP/100 ml.	-
NMP Coliformes Fecales · St. Methods Ed.23rd 2017-9221 E	: - NMP/100 ml.	-
· Nch 2313/22, Of. 95	: - NMP/100 ml.	-
· Nch 2313/23, Of. 95	: - NMP/100 ml.	-
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-01-2007)	: - Presencia/Ausencia	Ausencia
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007)	: Ausencia Presencia/Ausencia	Ausencia
Escherichia Coli - EC MUG · St. Methods Ed.23rd 2017-9221 F	: - Presencia/Ausencia	-
Observaciones : -		

BARBARA ANDREA VILLELLA JIMENEZ
Firmado con firma electrónica avanzada por BARBARA ANDREA VILLELLA JIMENEZ
Fecha: 2021.02.23 12:50:48 -0400

Bacterióloga

MARIA CRISTINA LATORRE CARMONA
Firmado con firma electrónica avanzada por MARIA CRISTINA LATORRE CARMONA
Fecha: 2021.02.23 15:14:15 -0400

Administradora General

Santiago, 22 de Febrero de 2021

NMP: N° más probable

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe
- 5) Sólo se entregan 2 copias y las restantes solicitadas serán fotocopias.